

Antwort

der Bundesregierung

**auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Martin Sichert, Kay-Uwe Ziegler,
Dr. Christina Baum, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 21/186 –**

Psychische Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen im zeitlichen Kontext der Corona-Pandemie

Vorbemerkung der Fragesteller

In ihrer Antwort auf die Kleinen Anfrage auf Bundestagsdrucksache 20/8073 nannte die Bundesregierung Daten zur Anzahl vollstationärer Behandlungen von Kindern und Jugendlichen zwischen fünf und 18 Jahren mit den Hauptdiagnosen Depressive Episode und Rezidivierende depressive Störung für die Jahre 2018 bis 2021, allerdings keine detaillierten Informationen zu Quartalszahlen.

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass Mehrfachzählungen einer Person möglich sind, wenn diese im Berichtsjahr aufgrund derselben Hauptdiagnose mehrfach stationär behandelt wurde. Zusätzlich zur Depressionserkrankung wurde mit der Antwort auch ein signifikanter Anstieg von Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen während der Pandemie berichtet. Die Zahl der diagnostizierten Essstörungen stieg von 4 477 Fällen im Jahr 2018 auf 6 948 im Jahr 2021, wobei Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren am stärksten betroffen waren.

1. Wie haben sich die Diagnosedaten der Krankenhäuser bezüglich depressiver Erkrankungen (ICD-10 F32 und F33) zwischenzeitlich bis einschließlich 2024 für die Altersgruppen fünf bis unter zehn, zehn bis unter 15, 15 bis unter 18 und fünf bis unter 18 Jahren gesamt entwickelt (bitte quartalsweise ab 2018 angeben)?
2. Wie haben sich die Diagnosedaten der Krankenhäuser bezüglich Essstörungen (ICD-10 F50) zwischenzeitlich bis einschließlich 2024 für die Altersgruppen fünf bis unter zehn, zehn bis unter 15, 15 bis unter 18 und fünf bis unter 18 Jahren gesamt entwickelt (bitte quartalsweise ab 2018 angeben)?

4. Wie haben sich die in der Antwort zu Frage 3 in der Antwort der Bundesregierung auf Bundestagsdrucksache 20/8073 dargelegten Daten zur Anzahl von Kindern und Jugendlichen zwischen fünf und 18 Jahren, bei denen in Deutschland im Zeitraum von 2018 bis einschließlich erstes Quartal 2023 andere psychiatrische Erkrankungen diagnostiziert worden sind, zwischenzeitlich bis einschließlich 2024 weiterentwickelt?

Die Fragen 1, 2 und 4 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes haben sich die Zahlen an aus dem Krankenhaus entlassenen vollstationären Patientinnen und Patienten (einschließlich Sterbe- und Stundenfälle) im Alter von fünf bis 18 Jahren in den Jahren 2018 bis 2023 wie in der beigefügten Tabelle (Anlage 1*) dargestellt entwickelt. Daten für das Berichtsjahr 2024 liegen nicht vor. Quartalsdaten liegen dem Statistischen Bundesamt in der Krankenhausdiagnosestatistik nicht vor.

3. Hat die Bundesregierung zwischenzeitlich Schritte unternommen, um die Genauigkeit und Aussagekraft der Daten bezüglich möglicher Mehrfachzählung zu erhöhen (wenn ja, bitte auch die überarbeiteten Zahlen der Antworten zu den Fragen 1 und 2 rückwirkend ab 2018 angeben)?

Mehrfachzählungen einer Person können dadurch zustande kommen, dass eine Patientin oder ein Patient im Berichtsjahr aufgrund der gleichen Hauptdiagnose mehrfach stationär behandelt werden musste. Krankenhausdiagnosestatistiken werden national und international auf der Basis von Patientenaufnahmen und -entlassungen geführt und ermöglichen fallbezogene, jedoch keine personenbezogenen Aussagen. Pseudonymisierte Abrechnungsdaten der gesetzlichen Krankenkassen, bei denen nach Bedarf sowohl nach ambulanten als auch nach stationären Diagnosen unterschieden werden kann, ohne dass es zu Mehrfachzählungen kommt, werden zukünftig auf Basis eines krankenkassenübergreifenden Datensatzes beim Forschungsdatenzentrum Gesundheit (FDZ Gesundheit) am Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zu Forschungszwecken zugänglich gemacht.

5. Liegen der Bundesregierung Daten oder Studien vor, die einen direkten Zusammenhang zwischen spezifischen Corona-Maßnahmen und der Zunahme psychischer Erkrankungen bei Minderjährigen belegen oder ausschließen?

Der Bundesregierung liegen keine Daten oder Studien im Sinne der Fragestellung vor.

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 21/391 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.

**Anlage zur Antwort der Bundesregierung auf die Fragen 1, 2 und 4 der
Kleinen Anfrage BT-Drs. 21/186**

Auszug Krankenhausdiagnosestatistik: Zahlen an aus dem Krankenhaus entlassenen vollstationären Patientinnen und Patienten (einschließlich Sterbe- und Stundenfälle) im Alter von 5 bis 18 Jahren in den Jahren 2018 bis 2023

Jahr	Hauptdiagnose	5 Jahre bis unter 18 Jahre insgesamt	davon im Alter von 5 bis unter 10 Jahre	davon im Alter von 10 bis unter 15 Jahre	davon im Alter von 15 bis unter 18 Jahre
2018	F32 Depressive Episode	16.492	106	5.810	10.576
	F33 Rezidivierende depressive Störung	1.508	1	254	1.253
	F50 Essstörungen	4.477	118	1.941	2.418
	F00-F99 (ohne F32, F33, F50)	73.492	11.644	25.804	36.044
	F00-F09 Organische, einschl. symptomatischer psychischer Störungen	281	52	108	121
	F10-F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	20.034	12	3.856	16.166
	F20-F29 Schizophrenie, schizotype und wahnhaft Störungen	1.375	8	253	1.114
	F30-F39 Affektive Störungen (ohne F32 und F33)	287	8	68	211
	F40-F48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	18.888	1.288	7.743	9.857
	F50-F59 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren (ohne F50)	444	195	145	104
	F60-F69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen	1.604	37	235	1.332
	F70-F79 Intelligenzminderung	922	298	362	262

Jahr	Hauptdiagnose	5 Jahre bis unter 18 Jahre insgesamt	davon im Alter von 5 bis unter 10 Jahre	davon im Alter von 10 bis unter 15 Jahre	davon im Alter von 15 bis unter 18 Jahre
2018	F90-F98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend	25.638	7.161	12.153	6.324
	F99 Nicht näher bezeichnete psychische Störungen	37	7	13	17
2019	F32 Depressive Episode	16.407	115	5.783	10.509
	F33 Rezidivierende depressive Störung	1.480	2	276	1.202
	F50 Essstörungen	4.541	98	1.911	2.532
	F00-F99 (ohne F32, F33, F50)	73.140	11.489	26.481	35.170
	F00-F09 Organische, einschl. symptomatischer psychischer Störungen	252	44	105	103
	F10-F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	20.146	11	4.234	15.901
	F20-F29 Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen	1.328	14	259	1.055
	F30-F39 Affektive Störungen (ohne F32 und F33)	275	4	62	209
	F40-F48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	18.499	1.159	7.647	9.693
	F50-F59 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren (ohne F50)	418	173	119	126
	F60-F69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen	1.655	30	272	1.353

Jahr	Hauptdiagnose	5 Jahre bis unter 18 Jahre insgesamt	davon im Alter von 5 bis unter 10 Jahre	davon im Alter von 10 bis unter 15 Jahre	davon im Alter von 15 bis unter 18 Jahre
2019	F70-F79 Intelligenzminderung	897	309	341	247
	F80-F89 Entwicklungsstörungen	4.158	2.623	1.010	525
	F90-F98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend	25.486	7.114	12.425	5.947
	F99 Nicht näher bezeichnete psychische Störungen	26	8	7	11
2020	F32 Depressive Episode	16.433	97	5.792	10.544
	F33 Rezidivierende depressive Störung	1.598	2	260	1.336
	F50 Essstörungen	4.826	111	2.030	2.685
	F00-F99 (ohne F32, F33, F50)	60.134	9.799	22.040	28.295
	F00-F09 Organische, einschl. symptomatischer psychischer Störungen	197	40	75	82
	F10-F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	14.336	8	3.098	11.230
	F20-F29 Schizophrenie, schizotype und wahnhaft Störungen	1.270	10	233	1.027
	F30-F39 Affektive Störungen (ohne F32 und F33)	230	10	41	179
	F40-F48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	16.221	1.047	6.654	8.520

Jahr	Hauptdiagnose	5 Jahre bis unter 18 Jahre insgesamt	davon im Alter von 5 bis unter 10 Jahre	davon im Alter von 10 bis unter 15 Jahre	davon im Alter von 15 bis unter 18 Jahre
2020	F50-F59 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren (ohne F50)	360	136	125	99
	F60-F69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen	1.612	33	222	1.357
	F70-F79 Intelligenzminderung	823	286	310	227
	F80-F89 Entwicklungsstörungen	3.420	2.202	781	437
	F90-F98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend	21.652	6.021	10.497	5.134
	F99 Nicht näher bezeichnete psychische Störungen	13	6	4	3
2021	F32 Depressive Episode	22.002	86	8.423	13.493
	F33 Rezidivierende depressive Störung	1.888	1	342	1.545
	F50 Essstörungen	6.948	121	2.988	3.839
	F00-F99 (ohne F32, F33, F50)	60.219	9.884	21.746	28.589
	F00-F09 Organische, einschl. symptomatischer psychischer Störungen	181	35	77	69
	F10-F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	13.749	8	2.937	10.804
	F20-F29 Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen	1.174	10	224	940

Jahr	Hauptdiagnose	5 Jahre bis unter 18 Jahre insgesamt	davon im Alter von 5 bis unter 10 Jahre	davon im Alter von 10 bis unter 15 Jahre	davon im Alter von 15 bis unter 18 Jahre
2021	F30-F39 Affektive Störungen (ohne F32 und F33)	256	12	47	197
	F40-F48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	17.082	1.037	6.853	9.192
	F50-F59 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren (ohne F50)	342	122	99	121
	F60-F69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen	1.597	22	239	1.336
	F70-F79 Intelligenzminderung	769	261	261	247
	F80-F89 Entwicklungsstörungen	4.068	2.778	871	419
	F90-F98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend	20.983	5.596	10.132	5.255
	F99 Nicht näher bezeichnete psychische Störungen	18	3	6	9
2022	F32 Depressive Episode	22.668	65	8.656	13.947
	F33 Rezidivierende depressive Störung	1.636	2	315	1.319
	F50 Essstörungen	7.067	104	3.228	3.735
	F00-F99 (ohne F32, F33, F50)	59.246	9.406	21.432	28.408
	F00-F09 Organische, einschl. symptomatischer psychischer Störungen	180	29	80	71

Jahr	Hauptdiagnose	5 Jahre bis unter 18 Jahre insgesamt	davon im Alter von 5 bis unter 10 Jahre	davon im Alter von 10 bis unter 15 Jahre	davon im Alter von 15 bis unter 18 Jahre
2022	F10-F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	13.053	7	2.640	10.406
	F20-F29 Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen	1.269	9	233	1.027
	F30-F39 Affektive Störungen (ohne F32 und F33)	245	10	43	192
	F40-F48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	17.392	946	7.149	9.297
	F50-F59 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren (ohne F50)	310	114	84	112
	F60-F69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen	1.657	24	192	1.441
	F70-F79 Intelligenzminderung	741	239	267	235
	F80-F89 Entwicklungsstörungen	4.157	2.715	938	504
	F90-F98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend	20.228	5.311	9.798	5.119
	F99 Nicht näher bezeichnete psychische Störungen	14	2	8	4
2023	F32 Depressive Episode	21.943	150	8.388	13.405
	F33 Rezidivierende depressive Störung	1.720	8	302	1.410
	F50 Essstörungen	6.380	117	2.749	3.514

Jahr	Hauptdiagnose	5 Jahre bis unter 18 Jahre insgesamt	davon im Alter von 5 bis unter 10 Jahre	davon im Alter von 10 bis unter 15 Jahre	davon im Alter von 15 bis unter 18 Jahre
2023	F00-F99 (ohne F32, F33, F50)	60.037	10.008	22.019	28.010
	F00-F09 Organische, einschl. symptomatischer psychischer Störungen	149	22	57	70
	F10-F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	11.938	17	2.320	9.601
	F20-F29 Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen	1.318	16	270	1.032
	F30-F39 Affektive Störungen (ohne F32 und F33)	255	6	41	208
	F40-F48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	17.254	1.060	7.063	9.131
	F50-F59 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren (ohne F50)	385	180	107	98
	F60-F69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen	1.899	28	257	1.614
	F70-F79 Intelligenzminderung	815	205	317	293
	F80-F89 Entwicklungsstörungen	4.745	3.084	1.045	616
	F90-F98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend	21.252	5.385	10.530	5.337
	F99 Nicht näher bezeichnete psychische Störungen	27	5	12	10

Quelle: Statistisches Bundesamt, Krankenhausdiagnosestatistik.

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025, mit redaktionellen Änderungen.

